




079 444 72 23

BÂTIMENT





SOMMAIRE

Windowdesign

- Bâtiment**
- Avantages
 - Garantie
 - Liste de prix
 - Echantillons couleur
- Sun laque**
- Laque de protection solaire



Avantages

Windowdesign est à votre service pour répondre efficacement à vos besoins. Pour un devis ou une visite sur place, envoyez-nous un mail à windowdesign@bluewin.ch ou par téléphone au **079 444 72 23**.

Les traitements de vitrages windowdesign pour vos fenêtres, vérandas, velux, vitrines,... répondent à vos besoins en :

- **Isolation :**
 - o Rejet jusqu'à 83% de la chaleur en été.
 - o Renfort de l'isolation thermique jusqu'à 36% en hiver.
 - o Chaleur/Froid: diminution de la chaleur en été et des déperditions de chaleur en hiver.

- **Protection :**
 - o Sécurité: protection contre les agressions, les bris de glace, le vandalisme.
 - o Solaire: ils vous protègent des éblouissements.
 - o Santé: ils vous protègent des méfaits du soleil (maladies, intolérances)
 - o **Tous nos films rejettent les UV à 99 % (ultraviolets)**

- **Décoration :**
 - o Esthétique et harmonisation: ils confèrent un aspect stylisé à votre intérieur comme à votre extérieur (plusieurs teintes et couleurs disponibles, des décorations peuvent être réalisées selon vos désirs).

- **Vis-à-vis :**
 - o Effet vitre sans tain, miroir.
Stop aux regards indiscrets.
 - o Séparation d'espaces.
 - o Confidentialité.

Tous nos films se nettoient comme une simple vitre.
Garantis jusqu'à 15 ans, nos traitements de vitrages Bâtiment ont un classement au feu M1.



Garantie

Windowdesign vous fait bénéficier d'une garantie :

- de 15 ans sur tous les traitements à l'intérieur.
- de 5-10 ans sur tous les traitements à l'extérieur.

Donne droit au remplacement en cas d'anomalie (démétallisation, délamination, craquellement ou décollement).

Windowdesign reste seul à décider de remplacer ou non une ou des vitres défectueuses. Il est évident que, pour chaque cas de garantie, nous nous déplacerons afin de constater les défauts.

Les petites bulles d'eau ou traces laiteuses, susceptibles d'apparaître juste après la pose d'un film, s'estompent et disparaissent au bout d'un mois de séchage.



Ne sont pas pris sous garantie les cas suivants :

- Problèmes inhérents à la pose du film (poussière, grains de meule emprisonnés entre le film et la vitre).
- Problèmes causés par l'utilisateur (tout objet pointu pouvant déchirer le film).
- Problèmes du non-respect des consignes d'entretien.
- Problèmes de griffures occasionnées par des animaux ou des enfants.
- Les catastrophes naturelles, inondation, explosion, incendie, attaques d'oiseau, agression mécanique.

Prix

(TVA en sus)

Devis 100 frs (sera déduit de la facture)

Déplacement 50 frs

Standard

1 m ² à 10 m ²	200.– le m ²
11 m ² à 20 m ²	190.– le m ²
Plus de 21 m ²	175.– le m ²

Prestige 70

1 m ² à 10 m ²	250.– le m ²
11 m ² à 20 m ²	230.– le m ²
plus de 21 m ²	210.– le m ²

Dépose de film avec colle 50.– le m²

Vitre très sale qui demande
un nettoyage spécial 10.– le m²

Dans ce prix du m² est compris :

- Nettoyage des vitres avant et après
- Pose du matériel
- Main d'œuvre
- Garantie
- Nettoyage du chantier

N'est pas compris dans le pris du m² :

- Echaffaudage, échelles
- Déplacement d'objets encombrants gênant la pose

Platinum 35



Echantillons couleurs

Sécurité - 100 microns incolore



Alu 35 - miroir moyen



Carbone 5/5



UVCL - incolore protection UV



Sablé - blanc opaque



Carbone 20



Alu 80 - miroir foncé



Prestige 70



Sun Laque



Sun Laque

Une protection exceptionnelle qui résout les problèmes dus aux rayons UV, à l'éblouissement et à la chaleur.

Grâce à Sun Laque, une grande partie de la chaleur solaire ne pénètre pas dans les locaux. D'une part, cela permet de bénéficier d'une température ambiante agréable et, d'autre part, d'éliminer l'effet de «sauna» qui se produit en plein été dans les ateliers et les usines, d'où une meilleure productivité des hommes et des machines.

Laque de protection solaire

- Base résine alkyde et solvant.
- S'applique sur verre et sur matière plastique.
- Réduit jusqu'à 70% des apports de chaleur solaire.
- Filtre 100% des rayons ultraviolets.
- Élimine l'éblouissement.
- Assure une meilleure répartition de la lumière solaire et réduit les zones d'ombre.
- Très faible réduction du niveau d'éclairage intérieur, même en période d'hiver.
- S'applique sur la face intérieure ou extérieure du support.
- La résine alkyde permet une excellente accroche sur verre et sur matière plastique.
- L'application est réalisée au pistolet; elle peut se faire au rouleau ou à la brosse.

Ne pas appliquer par temps humide, trop froid ou brumeux.

La laque, appliquée dans les règles de l'art et sur le support adéquat, est garantie 5-10 ans contre le craquèlement.

150.- le m²

